

第 8 届【东京】涂料、涂装设备展（Coating Japan）参展通知

大気社将参加 2025 年 11 月 12 日（周三）～14 日（周五）在幕张展览中心举办的“第 8 届【东京】涂料、涂装设备展（Coating Japan）”。

本次展览以“用技术重塑制造环境！”为主题，深入了解客户在涂装现场所面临的难题，提供解决课题的解决方案。

我们全体员工敬候各位光临。诚邀各位移步至本公司展台。




■ 概要

展会日期	2025 年 11 月 12 日（周二）～14 日（周四）
举办时间	10:00～18:00 仅最后一天 17:00
展览会场	幕张展览中心
展台	40-40
展览会网站	https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/coat.html
访客胸卡下载链接	https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1480061271682336-CXF 请完成注册，在进入展览会场前出示二维码

■ 主要展示内容


■ 外饰用薄膜装饰系统的开发

我们正在推动干法装饰方式的开发，以减少二氧化碳排放量，取代传统湿法涂装



为了实现涂装工程的碳中和，我们正在摸索一种可替代传统喷涂涂装的涂装方式，并对各种装饰系统进行探讨。采用薄膜装饰贴合技术时，可省去喷涂涂装工程，从而实现低碳，且不需要排水排气处理装置，有望在环境方面凸显优势。


■ 自动示教系统 | i-ART



该系统可识别工件形状和目标区域，从零开始高精度地生成机器人动作，而不是基于所拍摄图像对位置进行修正。

■ 少风量涂装室 | i-LAVB (innovative-Low Air Volume Booth)


涂装室送风量大幅削减最大高达 50%!



本公司提出的 i-LAVB 改变了传统涂装室的全面送风结构，采用了可以向涂装车身、涂装室墙面周围等必要部位集中送风的结构。通过优化涂装室内的气流，将维持涂装环境所需的送风量大幅削减。引进该方案可减少空调能耗，削减二氧化碳排放量，从而为实现碳中和做贡献。

■ 蜂窝过滤器式涂装室 | i-Dry Scrubber

简洁的干式漆雾去除系统!



本公司提出的 i-Dry Scrubber 是一款利用干式过滤器（蜂窝过滤器）去除过量漆雾的干式涂装室。与传统湿式涂装室不同，其捕集过量漆雾时用不到水，因此在水资源匮乏地区可发挥优势。而且该系统不需要除湿处理，具有可降低涂装室排气循环能耗的优点。

■ 高涂着旋杯雾化器 GTE (Great Transfer Efficiency)

实现超 90%效率。现有涂装机可直接使用！



通过实现高涂着效率，减少涂料浪费，降低 VOC 排放量。将涂料飞溅控制在最小，可减低通风风速，进而降低能耗。同时，清扫作业变得更加便捷，有助于降低健康风险。

■ 人员追踪式送风口系统 | FOLLOAS


可改善作业环境，实现节能



该送风口系统“FOLLOAS”利用图像识别技术追踪人员动作，并输送冷风。作为工厂等场所的防暑对策，可追踪作业人员动作，持续输送冷风，从而降低体感温度，提升作业人员的舒适性。同时还可根据使用条件减少整体送风量，因此有望实现节能及二氧化碳减排效果。

■ 高粘度双组分平流喷枪

高精度地计量双组分涂料并将其混合




将使用电池盖板专用环氧类双组分混合材料的防火涂料，广泛涂抹在不可放入烘箱的材质（无法热处理）上，降低材料固化所需的高温炉能耗。

■ 面向电池制造工厂的节能、环境技术解决方案

针对电池制造相关设备，我们将提供地球环保、节能等整体技术



大气社的技术介绍



作为空调、排气处理的综合解决方案，我们将提供低成本、省空间且高性能的干燥室（低露点制造室）。特别是具有划时代意义的 **NMP Recovery System**，其在维护性、节能、运行成本方面表现出色，并且拥有日本国内顶级实绩。